

Приложение 2
к Порядку осуществления мониторинга обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных граждан к объектам социальной и транспортной
инфраструктур на территории Республики Карелия

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СО ПНИ
«Черемушки»

И.А. Кижнерман

«19» ноября 2019 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

№ 3

Спального корпуса д. Готнаволок

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Психоневрологический интернат «Черемушки»
- 1.2. Адрес объекта 186203, Республика Карелия, Кондопожский район, д. Готнаволок, ул. Новая, д.2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 632,1 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 30016,4 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта --
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* ____, *капитального* ____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование согласно учредительных документов, краткое наименование) Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Психоневрологический интернат «Черемушки»
- 1.7. Юридический адрес организации 186202, Республика Карелия, Кондопожский район, с. Кончезеро, ул. Лечебная, д. 1
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*)
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*) _____
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство социальной защиты Республики Карелия (Минсоцзащиты Республики Карелия)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Ленина, д.6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг социальное обслуживание, защита прав и интересов инвалидов старше 18 лет

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, инвалиды старше 18 лет взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 59 человек

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусное сообщение г.Кондопога - д. Готнаволок 40 км; Петрозаводск - д. Готнаволок 60 км;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту «ГАЗ-322132»

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 400 _____ м

3.2.2. время движения (пешком) _____ 5 _____ мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать подъем на возвышенность _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно «ВНД» - не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У); ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К,О,С,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,С,Г,У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: _____ ДЧ-И(К,О,С,Г,У) _____

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	не нуждаются
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия
информация размещена на карте доступности объектов Республики Карелия
(дата, наименование сайта, портала)

<https://social.fructmd.com/section.php?id=5> (обновление в 2019 году)

Приложение 2
к Порядку осуществления мониторинга обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных граждан к объектам социальной и транспортной
инфраструктур на территории Республики Карелия

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБСУ СО «ПНИ
«Черемушки»»
И.А. Кижнерман
«19» ноября 2019 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 9

Спальный корпус №3 с. Кончезеро

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Психоневрологический интернат «Черемушки»
- 1.2. Адрес объекта 186202, Республика Карелия, Кондопожский район, с. Кончезеро, ул.Лечебная, д. 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 620,9 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже)
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1027 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1982 , последнего капитального ремонта __--__
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __--__, капитального __--__

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование согласно учредительных документов, краткое наименование) Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Психоневрологический интернат «Черемушки»
- 1.7. Юридический адрес организации 186202, Республика Карелия, Кондопожский район, с. Кончезеро, ул. Лечебная, д. 1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство социальной защиты Республики Карелия (Минсоцзащиты Республики Карелия)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг социальное обслуживание, защита прав и интересов инвалидов старше 18 лет

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, инвалиды старше 18 лет взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 55 человек

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусное сообщение г.Петрозаводск- д.Косалма 33 км;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ГАЗ-322132

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 2 км

3.2.2. время движения (пешком) 25 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать подъем на возвышенность)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно «ВНД» - не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У);ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К,О,С,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,С,Г,У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: _____ ДЧ-И (К,О,С,Г,У)_____

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	не нуждаются
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия
информация размещена на карте доступности объектов Республики Карелия

(дата, наименование сайта, портала)

<https://social.fructmd.com/section.php?id=5> (обновление в 2019 году)

Приложение 2
к Порядку осуществления мониторинга обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных граждан к объектам социальной и транспортной
инфраструктур на территории Республики Карелия



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 5**

Спальный корпус №1 с. Кончезеро

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Психоневрологический интернат «Черемушки»
- 1.2. Адрес объекта 186202, Республика Карелия, Кондопожский район, с. Кончезеро, ул. Лечебная, д. 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 618,5 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже)
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1036 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1977 , последнего капитального ремонта __--__
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* __--__, *капитального* __--__

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование согласно учредительных документов, краткое наименование) Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Психоневрологический интернат «Черемушки»
- 1.7. Юридический адрес организации 186202, Республика Карелия, Кондопожский район, с. Кончезеро, ул. Лечебная, д. 1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство социальной защиты Республики Карелия (Минсоцзащиты Республики Карелия)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр.Ленина, д.6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

- 2.2. Виды оказываемых услуг социальное обслуживание, защита прав и интересов инвалидов старше 18 лет
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, инвалиды старше 18 лет взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 44 человека
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 автобусное сообщение г.Петрозаводск- д.Косалма 33 км.,
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ГАЗ-322132

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 2 км.
- 3.2.2. время движения (пешком) 25 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать подъем на возвышенность)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно «ВНД» - не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У);ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К,О,С,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,С,Г,У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: _____ ДЧ-И(К,О,С,Г,У)_____

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждаются
2	Вход (входы) в здание	не нуждаются
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждаются
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия
информация размещена на карте доступности объектов Республики Карелия
(*дата, наименование сайта, портала*)

<https://social.fructmd.com/section.php?id=5> (обновление в 2019 году)

Приложение 2
к Порядку осуществления мониторинга обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных граждан к объектам социальной и транспортной
инфраструктур на территории Республики Карелия

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБСУ СО ПНИ
«Черемушки»
И.А. Кижнерман
«19» ноября 2019 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 2

Пристройка административно-хозяйственного корпуса д. Готнаволок

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Психоневрологический интернат «Черемушки»
- 1.2. Адрес объекта 186203, Республика Карелия, Кондопожский район, д. Готнаволок, ул. Новая, д. 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 629 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 30016,4 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта --
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* ____, *капитального* ____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование согласно учредительных документов, краткое наименование) Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Психоневрологический интернат «Черемушки»
- 1.7. Юридический адрес организации 186202, Республика Карелия, Кондопожский район, с. Кончезеро, ул. Лечебная, д. 1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство социальной защиты Республики Карелия (Минсоцзащиты Республики Карелия)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр.Ленина, д.6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг социальное обслуживание, защита прав и интересов инвалидов старше 18 лет

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, инвалиды старше 18 лет взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 31 человек

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусное сообщение г. Кондопога – д. Готнаволок 40 км; г. Петрозаводск- д. Готнаволок 60 км;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту « ГАЗ-322132»

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 400 _____ м

3.2.2. время движения (пешком) _____ 5 _____ мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____ подъем на возвышенность _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная; «ВНД» - не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У); ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К,О,С,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,С,Г,У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: _____ ДУ _____

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	не нуждаются
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия
информация размещена на карте доступности объектов Республики Карелия
(дата, наименование сайта, портала)

<https://social.fructmd.com/section.php?id=5>(обновление в 2019 году)